

ZIP MOTORITZADA DMS

MOSQUITERA

WWW.SUNONBLINDS.COM





Mosquitera zip motoritzada DMS

Mosquitera zip motoritzada DMS


La seva forma geomètrica amb arestes marcades sintetitza l'estil cubista, sent una excel·lent opció decorativa per crear un ambient avantguardista.

L'estètica contemporània i l'absoluta practicitat es fonen en un calaix amb formes geomètriques que porten reminiscències al cubisme. Un cant a allò extraordinari per crear un ambient singular, que sorprèn i aporta unes notes de caràcter a qualsevol façana.




	100	125
		
Ample mínim	700 mm	700 mm
Ample màxim	4000 mm	5000 mm
Alt mínim	500 mm	600 mm
Alt màxim	3500 mm	3500 mm
Eix	Ø 70 mm	Ø 95 mm
Resistència al vent	Classe 2	Classe 1

Guía DMS



Mosquitera zip motoritzada DMS

Texits



Gris

Negro

Motors, emissors i sensors

somfy®

A-OK

Emissor Telis 1 RTS Pure



Emissor monocanal compatible amb motor Altus RTS 15/14.

Funcions: pujada, baixada, stop i posició preferida "my".

Sensor Vent Eolis Wirefree



Sensor de vent per ràdio IO que protegeix el tancament davant de ratxes de vent. Anemòmetre que mesura permanentment la velocitat del vent. Sensor de ràdio sense fil i autònom que es fixa lliurement a la façana.

Mosquitera zip motoritzada DMS

Sensor Vent Eolis IO



Sensor de vent per ràdio IO que protegeix el tancament davant de ratxes de vent. Anemòmetre que mesura permanentment la velocitat del vent. De fàcil manteniment, no requereix canvi de piles.

Sensor Sol Soliris IO



Sensor de vent i sol equipat amb tecnologia ràdio IO que permet ser associat a tendals, screens, pèrgoles, venecianes exteriors i porticons.

Comandament a distància A-OK Serie Premium 1/2/6/16 canals



Els emissors Premium® d'A-OK destaquen pel seu disseny modern i ergonòmic, amb un radi d'acció de més de 120 metres i alta compatibilitat. Són una de les opcions més avançades del mercat i ofereixen solucions que milloren la qualitat de vida de l'usuari.

Sensor De Vent Helios



Dissenyat per a la incidència del sol. El sensor és capaç de gestionar la obertura i tancament del sistema solar, per evitar danys meteorològics.

